

Multifunzione a colori A4 desktop

**MP C306ZSP**  
**MP C306ZSPF**  
**MP C406ZSPF**

✓ Stampante ✓ Copiatrice ✓ Scanner ✓ Fax



**MP C306ZSP**

30  
ppm A colori

**MP C306ZSPF**

30  
ppm A colori

**MP C406ZSPF**

35  
ppm A colori

# Il pannello "tocca e scorri" che semplifica il lavoro

Il nuovo multifunzione a colori A4 di Nashuatec permette di ottimizzare gli spazi di lavoro ed è un investimento dai vantaggi immediati e duraturi. Pronto all'uso e facilmente integrabile nei flussi di lavoro, questo multifunzione dispone di un pannello di controllo ampio e intuitivo, semplice e pratico come quello di un tablet. È in grado di gestire funzioni e processi solitamente disponibili solo con un dispositivo A3. A beneficiarne non sarà solo l'efficienza del lavoro. Non serve maggiore spazio per tutte le funzioni di cui si ha bisogno. Questi dispositivi, compatti e silenziosi, possono essere collocati ovunque, in ufficio o in una sala riunione, perché non intralciano e non disturbano. Permettono di contenere le spese e di ridurre l'impatto ambientale perché Nashuatec pone particolare attenzione all'efficienza energetica.

- Facili da usare: intuitivi come un tablet
- Produttivi: si integrano facilmente ai flussi documentali, velocizzano il lavoro e riducono i costi
- Compatti: tante funzioni in poco spazio
- Convenienti ed ecologici: permettono di ridurre i consumi elettrici e l'impatto ambientale
- Silenziosi: possono essere collocati ovunque perché non disturbano



# Migliorare la produttività e contenere i costi - Si può fare!

## Uso ottimale degli spazi

Lo spazio in ufficio ha un costo. Più si riesce a ridurre la superficie occupata dai dispositivi di stampa, meglio è. I nuovi multifunzione a colori A4 di Nashuatec sono i più compatti della loro categoria e dispongono di tutte le funzionalità e le soluzioni necessarie. Sono anche silenziosi, per cui possono essere collocati vicino alle postazioni di lavoro senza disturbare la normale attività.



## Comode App

Il nuovo pannello da 10,1 pollici è stato progettato per un uso semplice ed intuitivo. La sua interfaccia "multi-touch" permette di effettuare tutte le operazioni con i movimenti delle dita, come su uno smartphone o un tablet. I nuovi multifunzione Nashuatec soddisfano inoltre le esigenze di interazione coi dispositivi mobili. Sul nuovo pannello di controllo smart possono essere installate delle apposite App. Per un utilizzo "in mobilità" si possono installare delle App anche sui dispositivi smart. La App Smart Device Connector di Nashuatec, per esempio, permette di connettere un dispositivo smart con un semplicissimo comando.



## Risultati immediati

Il nuovo multifunzione a colori di Nashuatec produce fino a 40 pagine al minuto in bianco e nero e soddisfa le esigenze di stampa a colori, di connettività e di miglioramento dei processi. La configurazione standard e l'ampio pannello operativo agevolano l'uso di software quali Streamline NX, GSNX ed Equitrac. Le dimensioni del pannello sono ideali per App che migliorano il flusso di lavoro, come Quick Copy.

## Riduzione dei costi

Breve tempo di ripristino dal modo sospensione, controllo delle pagine vuote ed efficienza energetica riducono i costi e l'impatto ambientale. Questi multifunzione permettono di contenere le spese anche grazie a funzioni solitamente disponibili solo con dispositivi A3. Stabilire la quantità di stampe disponibili per ciascun utente e gruppo di lavoro permette di evitare le stampe inutili. Se ne possono presto apprezzare i risultati: risparmio di tempo, di spazio, di elettricità e dei materiali di consumo.

# MP C306ZSP/MP C306ZSPF/MP C406ZSPF

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

### GENERALI

|                              |                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Preriscaldamento:            | 25 secondi                                                            |
| Prima stampa:                | A colori: 11/11/10,5 secondi<br>B/N: 7,2/7,2/6,2 secondi              |
| Velocità di stampa continua: | A colori: 30/30/35 pagine al minuto<br>B/N: 30/30/40 pagine al minuto |
| Memoria:                     | Di serie: 2 GB                                                        |
| Disco fisso:                 | 320 GB                                                                |
| Dimensioni (L x P x A):      | 510 x 588 x 505 mm                                                    |
| Peso:                        | 45 kg                                                                 |
| Alimentazione elettrica:     | 220 - 240 V, 50/60 Hz                                                 |

### COPIATRICE

|                            |                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Procedimento di copiatura: | Trasferimento elettrostatico a secco con sviluppo bicomponente a 4 tamburi |
| Copie multiple:            | Fino a 99 copie                                                            |
| Risoluzione:               | 600 x 600 dpi                                                              |
| Zoom:                      | Da 25% a 400% con incrementi dell'1%                                       |

### STAMPANTE

|                            |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Linguaggi di stampa:       | Di serie: PCL5c, PCL6(XL), PDF, PostScript® 3™<br>Opzionali: XPS                                                                                                                               |
| Risoluzione:               | Max.: 1.200 x 1.200 dpi                                                                                                                                                                        |
| Interfacce:                | Di serie: USB2.0 tipo A, USB2.0 tipo B, Slot SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T<br>Opzionali: IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth      |
| Protocolli di rete:        | TCP/IP: IPv4, IPv6                                                                                                                                                                             |
| Ambienti Windows®:         | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 |
| Ambienti Mac OS:           | Macintosh OS X v10.2 o successivo                                                                                                                                                              |
| Ambienti UNIX:             | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX                                                                                                                              |
| Ambienti SAP® R/3®:        | SAP® R/3 3.x® o successivo                                                                                                                                                                     |
| Altri ambienti supportati: | NDPS Gateway, AS/400® con OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries                                                                                                                             |

### SCANNER

|                        |                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velocità di scansione: | Max. 30 originali al minuto                                                                                                          |
| Risoluzione:           | Di serie: 100 - 600 dpi<br>Predefinito: 200 dpi                                                                                      |
| Formato originali:     | A4                                                                                                                                   |
| Driver incorporati:    | TWAIN di rete                                                                                                                        |
| Scan to:               | E-mail, Cartella, USB, Scheda SD, SMB, FTP, URL, NCP (opzione), PDF/A, PDF con firma digitale, PDF ricercabile (integrato) (opzione) |

### FAX

|                              |                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Linee:                       | PSTN, PBX                                                                   |
| Compatibilità:               | G3 ITU-T (CCITT)                                                            |
| Risoluzione:                 | Di serie: 8 x 3,85 linee/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 linee/mm, 200 x 200 dpi |
| Metodo di compressione dati: | MH, MR, MMR, JBIG                                                           |
| Velocità di trasmissione:    | G3: 2 secondi (200 x 100 dpi, JBIG), 3 secondi (200 x 100 dpi, MMR)         |
| Velocità modem:              | Max.: 33,6 Kbps                                                             |
| Velocità di scansione:       | 2,4 secondi                                                                 |
| Memoria:                     | Di serie: 4 MB                                                              |
| Memoria di backup:           | Si: 1 ora                                                                   |

### GESTIONE DELLA CARTA

|                            |                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formati carta consigliati: | Cassetti carta di serie: A4, A5, B5<br>Vassoio bypass: A4, A5, A6, B5, B6                                                    |
| Alimentazione carta:       | Max.: 1.350 fogli                                                                                                            |
| Uscita carta:              | Max.: 200 fogli                                                                                                              |
| Grammatura carta:          | Cassetti carta di serie: 60 - 163 g/m²<br>Vassoio bypass: 60 - 220 g/m²<br>Fronte-retro: 60 - 163 g/m²<br>ADF: 52 - 128 g/m² |

### AMBIENTE

|                         |                                                                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assorbimento elettrico: | Max.: 1.200 W<br>Modalità Pronto: 60 W<br>Modalità Sospensione: 1,1 W<br>TEC (consumo tipico di elettricità): 1.095/1.095/1.584 W/h |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### OPZIONALI

Cassetto carta ((max 2)), Cassetto monoscomparto, IEEE 1284 bidirezionale, USB Server for Second Network Interface, Bluetooth, Pictbridge, Interfaccia contatore, File format converter, Unità di sicurezza sovrascrittura dati (versione certificata), Unità di protezione copia dati, Unità di collegamento fax, Unicode Font Package per SAP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g/n), Unità OCR, XPS direct print, Disco fisso con sicurezza avanzata, NFC Card Reader

### MATERIALI DI CONSUMO

|                 |                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacità toner: | Nero: 17.000 stampe<br>Ciano: 6.000 stampe<br>Magenta: 6.000 stampe<br>Giallo: 6.000 stampe |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

La durata dei consumabili è calcolata su lavori di 2 pagine in formato A4 con il 5% di copertura.

*Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi ai Punti Vendita Nashuatec.*



RICOH @Remote

**nashuatec**

[www.nashuatec.com](http://www.nashuatec.com)

Certificazione ISO9001, ISO14001, ISO27001

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2015 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.